

CULTIVO	CANTIDAD POR APLICACIÓN (POR HECTÁREA)		APLICACIÓN TOTAL POR TEMPORADA (POR HECTÁREA)	MÉTODO DE APLICACIÓN	APLICACIÓN POR TEMPORADA	% esperado incremento
	#	Cantidad				
Manzanas	# 1	750 ml	2.25 litros	Directo a la tierra	4	30%
	# 2-3-4	500 ml				
Zanahoria	# 1	830 ml	1.5 litros	Directo a la tierra	3	28%
	# 2	420 ml				
	# 3	250 ml				
Algodón	# 1	750 ml	1.5 litros	Antes de la siembra	2	42%
	# 2	750 ml		Aplicación Aerial a 30 días del brote		
Maíz	# 1	500 ml	1 litro	Antes de la siembra	2	28%
	# 2	500 ml		Aplicación Aerial a 30 días del brote		
Uvas	# 1	500 ml	1.25 litros	Directo al follaje y tierra	3	21%
	# 2	400 ml				
	# 3	350 ml				
Naranja	# 1-2	600 ml	1.7 litros	Directo a la tierra	3	20%
	# 3	500 ml				
Papa	# 1-2	350 ml	1.5 litros	Directo a la tierra	4	23%
	# 3	450 ml				
	# 4	350 ml				
Arroz	# 1	750 ml	1.5 litros	Antes de la siembra	2	22%
	# 2	750 ml		Aplicación Aerial a 30 días del brote		
Soya	# 1	750 ml	1.5 litros	Directo al follaje y tierra	3	25%
	# 2-3	375 ml				
Caña de Azúcar	# 1-2	500 ml	1.75 ml	Directo a la tierra	4	36%
	# 3-4	375 ml				
Tabaco	# 1	250 ml	2 litros	Esparcido en hojas y suelo	4	30%
	# 2	500 ml				
	# 3	750 ml				
	# 4	500 ml				
Trigo	# 1	1 litro	1.5 litros	Directo al suelo	2	26%
	# 2	500 ml				
Manzanilla	# 1	200 ml	1.5 litros	Directo al follaje y tierra	2	21%
	Sigüientes	100 ml				
Girasoles	1.5 litros		1.5 litros	Directo al suelo	2	24%
Ornamentales en vivero	3 ml por litro de agua		Varios	Esparcido en hojas y suelo	2 aplicaciones cada 15 días, luego cada 30 días	Varios
Helechos	100 ml		800 ml	Directo al suelo	8	18%
Palmas	500 ml		1.5 litros	#1 Directo al suelo	3	12%
				# 2-3 Directo al suelo y follaje		

CULTIVO	CANTIDAD POR APLICACIÓN (POR HECTÁREA)		APLICACIÓN TOTAL POR TEMPORADA (POR HECTÁREA)	MÉTODO DE APLICACIÓN	APLICACIÓN POR TEMPORADA	% esperado incremento
	#	Cantidad				
Pastura	# 1-2	1 litro	Varios	#1 Directo al suelo	Siembra después cada 30 días, después cada 20 días	16%
	Siguientes	250 ml		# 2-3 Directo al suelo y follaje		
Café	1.5 litros		3 litros	Directo al suelo	2	20%
Tomate	# 1	500 ml	2 litros	Antes de la siembra	4	30%
	# 2	500 ml		10 días después de brote		
	# 3	500 ml		15 días después de la última aplicación		
	# 4	500 ml		30 días después de la última aplicación		
Verduras Chinas	# 1	500 ml	1.5 litros	Antes de la siembra	3	25%
	# 2	500 ml		10 días después de brote		
	# 3	500 ml		15 días después de la última aplicación		
Calabazas Duras	# 1	500 ml	1.5 litros	Antes de la siembra	3	25%
	# 2	500 ml		10 días después de brote		
	# 3	500 ml		15 días después de la última aplicación		
Berenjena	# 1	500 ml	1.5 litros	Antes de la siembra	3	25%
	# 2	500 ml		10 días después de brote		
	# 3	500 ml		15 días después de la última aplicación		
Pepino	# 1	500 ml	1.5 litros	Antes de la siembra	3	25%
	# 2	500 ml		10 días después de brote		
	# 3	500 ml		15 días después de la última aplicación		
Limón	# 1	500 ml	1.5 litros	Directo a la tierra	3	20%
	# 2	500 ml				
	# 3	500 ml				